



水処理機器・薬剤



取扱店

 総合水処理
房森工業株式会社

〒167-0042
東京都練馬区下石神井4-24-1
TEL 03 (5372) 1141(代)・FAX 03 (5372) 1140



冷却水・各種用水系・水処理剤



品名	対象	使用量	荷姿
防錆剤	冷温水 各種用水	維持濃度として 100~300mg/l	FC-1100 20kg 液体
			FC-1300 20kg 液体
			FC-1500 20kg 液体
			FC-3000 20kg 液体
スケール防止剤	冷却水	維持濃度として 100~300mg/l	5000T 5kg 液体
			71T 10kg 液体
			71T 5kg 液体
スケール防止剤	給水・給湯	投入量 20~50g/m³	KF 20kg 液体
			CP 20kg フレーク
スケール防止剤	冷却水	維持濃度として 100~300mg/l	スーパーマルチ 10kg 液体
			PS-101 20kg 液体
			PS-203 20kg 液体
			ナウトップ 20kg 液体
スケール防止剤	冷温水	維持濃度として 500~3000mg/l	ポリレート107 20kg 液体
			ポリレート108 20kg 液体
スライム抑制剤	冷却水 各種用水	保有水量に対し 100~300g/m³	C-203 20kg 液体
			C-205 20kg 液体
			C-207 20kg 液体
		保有水量に対し 10~20ml/m³	ニチパットK 5kg 液体
			ニチトップSC 10kg 1kg×12 粉末
		タッチレスレジ 30RTに対し1個 1ヶ×20	
		モトルミン 100RTに対し1個 1ヶ×12	

冷却水系処理剤—特殊水処理剤—




品名	対象	使用量	荷姿
特殊防錆剤	溶接冷却水	維持濃度として 40~100mg/l	WD-701S 20kg 液体
			WD-702S 20kg 液体
			WD-505S 20kg 液体
			WD-303S 20kg 液体
			SW-20S 20kg 液体

洗浄剤



品名	対象	使用量	荷姿
スケーラー	Ca.Mg主体	保有水量に対して 10~20%	HK-100 25kg 液体
			CS 20kg 液体
			スタインAC 5kg 液体
	シリカ主体	(障害の状態により) 増減して下さい	スタインSS 20kg 液体
			FR-C 20kg 液体
			FR-H 20kg 液体
スライム	スライム	保有水量に対して 10~20%	EX 20kg 液体
			デスライム 20kg 液体
		デスライムP 保有水量に対して 1~2%	1kg×12 粉末
樹脂	イオン交換樹脂	樹脂1ℓに対し40g	HK-50 20kg 液体
			RFC-40 20kg 液体

冷却水系用機器



電子水処理装置「アクアトロン」

スケールを吸着、除去する
画期的水処理装置



SCU-100

コンパクト設計の
薬注処理、自動ブロー
のユニットシステム



WE-500T

自動ブローと薬注制御
を兼ね備えた画期的な
水質管理装置

はじめに

私達の生活とは切っても切り離せない水。

生活環境の向上、施設の近代化に伴い、その水資源は需要増大による不足から、節水型社会への移行が余儀なくされ、高価な有資源となっています。

この様な状況下における水処理の重要性を認識し、省エネルギー・高効率化管理を行うことにより社会貢献を果たす事が出来ると考えます。

フサモリは、40余年にわたる水処理経験に基づき、お客様に最適な薬剤・機器・サービスをお届けして参りました。水に関する諸問題は、まずフサモリへご相談下さい。

－水の未来を考える－は、フサモリの基本理念です。

業務内容

薬剤
 ボイラ水処理剤
 冷却水処理剤
 各種水処理剤
 赤水防止剤
 各種洗浄剤
 イオン交換樹脂
 濾過材
 排水処理剤
 各種工業薬品

装置・機器
 硬水軟化装置
 濾過装置
 純水装置
 脱気装置
 その他ボイラ周辺機器
 電子水処理装置
 自動薬注・水質管理機器
 各種計測器・分析機器
 排水処理装置・脱水装置
 焼却炉
 空調用エアフィルター

工事
 ボイラメンテナンス工事
 各種プラントメンテナンス工事
 各種機器設置工事
 プラント洗浄工事
 排ガス測定分析
 空調フィルターメンテナンス工事

ボイラ用水処理剤



品名	対象	用途	使用量	荷姿
清浄剤	工業用	汎用	20~80g/m ³ (水質により増減して下さい)	10kg 液体
				KH
		SK		20kg 液体粉末
		SM		20kg 粉末
		SL		10kg 液体
	食添用	汎用		20kg 液体 25kg
		汎用・複合		80~10g/m ³
脱酸素剤	工業用	汎用	0.1~1.0ppm 残留	20kg 液体
	食添用	汎用	20~40ppm 残留	20kg 粉末 25kg
		汎用		20kg 液体
分散剤	食添用	鉄分散	10~50g/m ³	20kg 液体
		スケール分散		20kg 液体
	複合	20kg 液体		
防食剤	工業用	復水処理	10~50g/m ³	20kg 液体
	食添用			18kg 液体

関連装置

